

# Описание товара Поверхностный насос Aquario

## АРМ-100



### Описание

**Aquario АРМ-100** – это экономичная модель поверхностного насоса, оборудованного стальным рабочим колесом центробежного типа. Данный агрегат может использоваться для перекачивания не только чистой воды, но и других неагрессивных жидкостей, имеющих аналогичную плотность и невысокое содержание твердых примесей, размер которых не превышает 2 мм.

### **Преимущества насосов Aquario АРМ:**

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP44
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Корпус насоса и суппорт изготовлены из чугуна
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

### Характеристики

Вес, кг	13.5 кг
Тип насоса	поверхностный

Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	90
Высота напора	30 м
Максимальный напор	30 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальная мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5.4
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 90
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	31 × 25 19см
Вес	13.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	5.4

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.