

Коммерческое предложение от 31.03.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система TCL TFL-24HRA/TOL-24HNA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/_tcl_tfl_24hra_tol_24hna



Описание

TCL TFL-24HRA - колонный кондиционер для помещений большой площади. Внутренний блок, представленной системы, не нуждается в креплении, что позволяет использовать его в различных сценариях работы. Высокие и стабильные показатели эффективности обеспечиваются применением качественных, а также проверенных временем компонентов.

Особенности и преимущества TCL TFL-24HRA:

- AUTO - режим
- Широкий диапазон рабочих температур
- Совместимость с хладагентом R410A
- Неинверторный компрессор
- Работа в режимах холод/тепло
- Низкий уровень шума блоков

Характеристики

Модель кондиционера

24 (до 70 м.кв)

| | |
|---|-----------------------|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Нет |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.65 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.37 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.25 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/B |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 42 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 59 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.97 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.4 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -25 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1100 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 33.5 × 48.5 × 174 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37.5 × 96.8 × 65.5 см |
| Вес (внешний блок) | 58 кг |
| Вес (внутренний блок) | 52 кг |
| Вес | 110 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.