

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный OZTI GN 600.00 NMV K HC. K4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_ozti_gn_600_00_nm_v_k_hc_k4



Описание

Холодильный шкаф **OZTI GN 600.00 NMV K HC. K4** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения различных пищевых продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с глухой распашной дверью, интегрированными направляющими для установки гастроемкостей или полок и расположенной в верхней части фронта панелью управления с дисплеем. Внутренняя облицовка камеры и опоры выполнены из высококачественной нержавеющей стали, теплоизоляция – из экологически безопасного полиуретана высокой плотности.

Особенности:

- Система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков:
 - Специальная конструкция воздушного канала для эффективной воздушной циркуляции и минимизация выхода охлажденного воздуха при открывании двери
 - Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии
 - Компрессор с низким энергопотреблением
 - Высокоэффективные вентиляторы

- Экологически безопасный хладагент
- Автоматическая оттайка испарителя
- Электронный контроллер
- Цифровая индикация температуры
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Верхнее расположение агрегата для оптимизации пространства
- Съёмная широкая уплотнительная манжета с магнитным креплением и 3 теплоизоляционными слоями для энергосбережения
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Цельнотянутая внутренняя облицовка камеры со сглаженными углами, включая направляющие, для удобства очистки и повышения гигиены при эксплуатации
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Формат гастроемкостей: GN2/1
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации: 43 °С
- Максимальная потребляемая мощность: 0,19 кВт

Опции (заказываются отдельно):

- Дверной замок (2919.KLTMJ.00)
- Решетчатые полки с полимерным покрытием (6268.00019.36)
- Решетчатые полки из нержавеющей стали (6268.00019.31)
- Комплект поворотных колес (2920.93570.25)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

| | |
|---------------------|---------------|
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 654 мм |
| Глубина | 830 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Цвет | нерж. сталь |
| Страна производства | Турция |
| Температурный режим | от 0 до 10 °С |
| Назначение | универсальный |
| Объем | 600 л |
| Охлаждение | динамическое |
| Холодильный агрегат | встроенный |

| | |
|------------------|--------|
| Исполнение двери | глухая |
| Старая цена | 190632 |
| Бренд | OZTI |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.